



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული მიწერილობა

№ 003152

„ 27 “ თებერვალი 20 23 წ.

ქ. თბილისი, ვ. ვაჟა-ფშაველას ქაღალდი  
(შედგენის ადგილი)

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებების გატარების ან რაიმე ქმედებებისაგან თავის შეკავების შესახებ

საქართველოს საქვეყნო სასახლე - კონსტიტუციური ზედამხედველობის  
(ადმინისტრაციული მიწერილობის გამგეობის დასახელება, იურიდიული მისამართი)

გამგეობის მისამართი: შიპ. ქ. თბილისი, ვ. ვაჟა-ფშაველას ქაღალდი

ადმინისტრაციული მიწერილობის ობიექტი: სს „სადავო პირი“ (სს 405021275)  
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში - სახელი, გვარი,

შიპ. ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქაღალდი (შპს) ვ. ვაჟა-ფშაველას ქაღალდი №  
პირადობის მოწმობის ნომერი, საცხოვრებელი ადგილი, იურიდიული პირის შემთხვევაში - იურიდიული პირის სახელწოდება, იურიდიული მისამართი)

ა. შ. ნიკოლაძის ქ. რიხის რაიონის კაზახეთის ან 01023006014; 2020 წლის

23 თებერვლის ა. შ. 967 კონსტიტუციური კონსტიტუციური

დარღვევები, რომლებზეც გაიცემა ადმინისტრაციული მიწერილობა: ანუ ან 003152

ადმინისტრაციული მიწერილობის დასახელება ან 02  
(დარღვევების ჩამონათვალი, რომლებზეც გაიცემა მიწერილობა)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



7  
გასატარებელი ღონისძიებები: იხივეთ ან<sup>0</sup>003152 ფაქტობრივად  
მიწიერი მართვის განხორციელება ან<sup>0</sup>2

(დავალების არსი, საჭიროების შემთხვევაში, შესრულების ვადები)

თან ერთად დანართი: 5 ფურცელი

(დანართის №, გვერდების რ-მა, დანართების არარსებობის შემთხვევაში დასმევა z)

პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციული მიწერილობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში:

საქართველოს ფაქტობრივად სტატუსის მქონე  
49<sup>8</sup> მხის ტერიტორია იხივეთ მრავალ კატეგორიის

(კანონის მუხლ(ებ)ი, შესაბამისი პუნქტი ან ნაწილი, ქვეპუნქტი)

მიწერილობის გამცემი თანამდებობის პირი: კონსტანტინე ზემთაძე

(თანამდებობა, სახელი, გარი)

განხორციელების უფროსი პირადი - შარბი სტატუსის  
ინსპექტორი მერა ჯანაშია

თანამდებობის პირის ხელმოწერა: ნ. უოსკოპოვი

ადმინისტრაციული მიწერილობის მიმღები (ივსება პირდაპირი ჩაბარების შემთხვევაში):

გაბრიელ ჯანაშია

(რეგულირების ობიექტის წარმომადგენელი პირი, მისი ხელმოწერა და თარიღი)



გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის 2022 წლის 6 ივლისის №DES12200000142 ბრძანების საფუძველზე, განხორციელდა მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდ. მესტიაჭალას ხეობაში მდებარე, სს "სვანეთი ჰიდრო"-ს (ს/კ 405021275) კუთვნილი, მესტიაჭალა-2 ჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №2-967 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით (2015 წლის 3 აგვისტოს №39 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა) გათვალისწინებული პირობების და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობის არაგეგმიური შემოწმება.

ადგილზე განხორციელებული ინსპექტირებით, კომპანიისა და სახელმწიფო უწყებების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კამერალური შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სს "სვანეთი ჰიდრო"-ს მიერ არ არის შესრულებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №2-967 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით (2015 წლის 3 აგვისტოს №39 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა) გათვალისწინებული პირობები. კერძოდ:

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №2-967 ბრძანების მე-2 პირობის შესაბამისად (2015 წლის 3 აგვისტოს №39 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის პირველი პირობა), კომპანიამ საქმიანობის განხორციელება არ უზრუნველყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით. კერძოდ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად (გზმ. თავი 6.12 „კუმულაციური ზემოქმედება“ 286 გვ.), კუმულაციური ზემოქმედებიდან გამომდინარე, მდინარის კალმახზე და წყალთან დაკავშირებულ ცხოველთა სახეობებზე ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციის მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიებაა ყოველწლიურად მდინარე მესტიაჭალაში 50 000 ცალი მდინარის კალმახის ლიფსიტას ჩაშვება, რაც კომპანიის მიერ არ განხორციელებულა. ასევე, ინსპექტირებით დადგინდა, რომ სადაწნეო მილსადენი რიგ მონაკვეთებში აცდენილია სადაწნეო მილსადენის პროექტით განსაზღვრულ ტრასას. კერძოდ:
- საკადასტრო კოდით №42.06.47.055 განსაზღვრულ მიწის ნაკვეთზე გამავალი მილსადენის ფართობია 2558.5მ<sup>2</sup>. ამასთან, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე პროექტით



განსაზღვრული მილსადენის ფართობი (შიდა ფართობი) შეადგენდა 2519.8 მ<sup>2</sup>. დადგინდა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე საპროექტო მილსადენიდან არსებული მილსადენი გადაცდენილია 38.7მ<sup>2</sup> (გადაცდენის მაქსიმალური მანძილი შეადგენს 3 მეტრს);

- საკადასტრო კოდით №42.06.47.070 განსაზღვრულ მიწის ნაკვეთზე გამავალი მილსადენის ფართობია 16370.5 მ<sup>2</sup>. ამასთან, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე პროექტით განსაზღვრული მილსადენის ფართობი (შიდა ფართობი) შეადგენდა 13239.5 მ<sup>2</sup>. დადგინდა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე საპროექტო მილსადენიდან არსებული მილსადენი გადაცდენილია 3130.6მ<sup>2</sup> (გადაცდენის მაქსიმალური მანძილი შეადგენს 20-30 მეტრს, ხოლო მინიმუმი გადაცდენის მანძილი - 1.5 მეტრი);
  - საკადასტრო კოდით №42.06.47.053 განსაზღვრულ მიწის ნაკვეთზე გამავალი მილსადენის ფართობია 7243.4 მ<sup>2</sup>. ამასთან, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე პროექტით განსაზღვრული მილსადენის ფართობი (შიდა ფართობი) შეადგენდა 2750.9მ<sup>2</sup>. დადგინდა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე საპროექტო მილსადენიდან არსებული მილსადენი გადაცდენილია 4492.5 მ<sup>2</sup> (გადაცდენის მაქსიმალური მანძილი შეადგენს 30 მეტრს, ხოლო მინიმალური 6 მეტრი);
  - საკადასტრო კოდით №42.06.46.123 განსაზღვრულ მიწის ნაკვეთზე გამავალი მილსადენის ფართობია 9893.2 მ<sup>2</sup>. ამასთან, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე პროექტით განსაზღვრული მილსადენის ფართობი (შიდა ფართობი) შეადგენდა 1918.6 მ<sup>2</sup>. დადგინდა, რომ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე საპროექტო მილსადენიდან არსებული მილსადენი გადაცდენილია 7974.6 მ<sup>2</sup> (გადაცდენის მაქსიმალური მანძილი შეადგენს 48 მეტრს, ხოლო მინიმალური 10 მეტრს).
2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №2-967 ბრძანების მე-2 პირობის შესაბამისად (2015 წლის 3 აგვისტოს №39 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის მე-18 პირობა) კომპანიამ მიწის სამუშაოები არ განახორციელა “ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად (გზმ. თავი 5.5.6. “სარეკულტივაციო სამუშაოები”, გვ 210), სარეკულტივაციო სამუშაოები უნდა განხორციელდებოდეს რეკულტივაციის პროექტის მიხედვით, თუმცა, ინსპექტირებით დადგინდა, რომ სს “სვანეთი ჰიდრო“-ს არ აქვს შემუშავებული და სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენილი შესაბამისი რეკულტივაციის



2023 წლის 27 თებერვლის №003152 ადმინისტრაციული მიწერილობის დანართი №1.

პროექტი. ასევე დადგინდა, რომ კომპანიის მიერ სარეკულტივაციო სამუშაოები ჩატარებულია ჰესის შენობის ტერიტორიაზე.

გამოვლენილ დარღვევებზე, 2022 წლის 27 ოქტომბერს, სს „სვანეთი ჰიდრო“-ს (ს/კ 405021275) მიმართ, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 79<sup>მ</sup> მუხლის პირველი ნაწილის, შესაბამისად შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ №072921 ოქმი, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა მესტიის მაგისტრატ სასამართლოს.

სასამართლომ, 2022 წლის 25 ნოემბრის №4/ა-42-22 დადგენილებით, კომპანია სცნო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 79<sup>მ</sup> მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებაში და სახდელის სახით შეუფარდა ჯარიმა 5 000 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრდა კომპანიის მიერ, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში.

სააპელაციო სასამართლომ, 2023 წლის 9 თებერვლის №4/ა-62-23 დადგენილებით, კომპანიის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2022 წლის 25 ნოემბრის №4/ა-42-22 გადაწყვეტილება. დღეს არსებული მდგომარეობით, დადგენილება შესულია კანონიერ ძალაში.

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 46-ე მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ადგენს გონივრულ ვადას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობების შესრულებისთვის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სს „სვანეთი ჰიდრო“-ს მიმართ შემუშავდა დეპარტამენტის 2023 წლის 27 თებერვლის № 003152 ადმინისტრაციული მიწერილობა.



2023 წლის 27 თებერვლის №003152 ადმინისტრაციული მიწერილობის დანართი №2.

სს „სვანეთი ჰიდრო“-ს (ს/კ 405021275) კუთვნილი, მესტიაჭალა-2 ჰესის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის №2-967 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით (2015 წლის 3 ავისტოს №39 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა) გათვალისწინებული პირობების და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობის არაგემიური შემოწმებისას გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად სს „სვანეთი ჰიდრო“ ვალდებულია:

1. საქმიანობის განხორციელება უზრუნველყოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესაბამისად. კერძოდ, კუმულაციური ზემოქმედებიდან გამომდინარე, მდინარის კალმახზე და წყალთან დაკავშირებულ ცხოველთა სახეობებზე ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით, ყოველწლიურად უზრუნველყოს მდინარე მესტიაჭალაში 50 000 ცალი მდინარის კალმახის ლიფსიტას გაშვება;
2. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან, საქმიანობის განხორციელების პროცესში მიწის სამუშაოების შესრულება მუდმივად უზრუნველყოს “ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.

ამასთან, ინსპექტირების საფუძველზე დადგინდა, რომ საქმიანობის განხორციელების ადგილზე არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება გზმ-ის ანგარიშში ასახულ გარემოებებს. კერძოდ, სადაწნეო მილსადენი, რიგ მონაკვეთებში აცდენილია სადაწნეო მილსადენის პროექტით განსაზღვრულ ტრასას. საპროექტო მილსადენიდან არსებული მილსადენის გადაცდენის მაჩვენებელი, სხვადასხვა კილომეტრნიშნულებზე მერყეობს 3 მეტიდან 48 მეტრამდე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სს „სვანეთი ჰიდრო“ ვალდებულია ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) თვის ვადაში, მიმართოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შესაბამის აღმჭურველ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში ცვლილების შეტანის მიზნით.

*ნ. ეოხიკოძე*